

Melisana Klosterfrau płyn doustny 155ml



cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	-
Opakowanie	155 ml
Postać	płyn doustny, płyn na skórę
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU VETRI.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wskazania:

Stany złego samopoczucia o podłożu psychosomatycznym z objawami: nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym (wzdęcia, bóle brzucha).

Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem liść melisy (*Melissa officinalis* L.), kłącza omanu (*Inula helenium* L.), korzeń arcydzięgla (*Angelica archangelica* L.), kłącze imbiru (*Zingiber officinale* Roscoe), kwiat goździków (*Syzygium aromaticum* L.), kłącze galangi (*Alpinia officinarum*), owoc pieprzu czarnego (*Piper nigrum* L.), korzeń goryczki (*Gentiana lutea* L.), owocnia pomarańczy (*Citrus aurantium* L.), kora cynamonowca (*Cinnamomum cassia* Blume), kwiatów cynamonowca (*Cinnamomum verum* J. Presl), owoce kardamonu (*Elettaria cardamomum* Maton).

100 ml zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g mieszanki: liści melisy 10,48%, kłącza omanu 13,96%, korzeń arcydzięgla 13,96%, kłącze imbiru 13,96%, kwiat goździków 5,57%, kłącze galangi 5,57%, owoc pieprzu czarnego 1,39%, korzeń goryczki 13,96%, owocnia pomarańczy 13,96%, kora cynamonowca 6,28%, kwiatów cynamonowca 0,7%, owoce kardamonu 0,2%.

Substancje pomocnicze: alkohol etylowy 66,8%

Sposób użycia:

Dorośli: 5-10 ml 1-3 razy na dobę. Maksymalnie 25 ml na dobę.

Przeciwwskazania:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub na substancję pomocniczą leku,
- jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i jelit,
- jeśli pacjent cierpi na schorzenia wątroby,
- jeśli pacjent cierpi na epilepsję,
- u dzieci i młodzieży,
- u kobiet ciężarnych i karmiących piersią,
- u osób z chorobą alkoholową,
- u osób po udarach mózgu,
- na uszkodzoną skórę np. po oparzeniach, w wyprysku i ranach otwartych,
- jeśli u pacjenta występują choroby skóry.

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- nudności i zgaga,
- zmęczenie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- zawroty głowy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

- uczucie ciepła.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.