NeoFuragina 50mg, 30 tabletek

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze

Opis produktu

Wskazania:

Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Skład:

1 tabletka zawiera: substancję czynną: 50mg furaginy oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Działanie:

Hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Dawkowanie:

dorośli. Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2tabletki) 3 razy na dobę. Należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy. Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach. U dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 miesięcy.

Przeciwwskazania:

jeśli pacjent ma uczulenie na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w pierwszych trzech miesiącach ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej,u dzieci w wieku do 3 miesięcy, jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek, jeśli u pacjenta występuje polineuropatia,

jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowe