

Nervosol TABS 0,1g+0,032g 30tabl.

cena: 16,55 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,1g+0,032g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Valerianae radicis extractum siccum, Lupuli strobilus

Opis produktu

Wskazania:

Lek stosowany jest w łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu.

Działanie:

Uspokajające i obniżające nadmierną pobudliwość nerwową.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- w łagodnych stanach napięcia nerwowego: 2 tabletki powlekane, 3 razy na dobę,
- w przypadku trudności w zasypianiu jako lek wspomagający sen: 2 tabletki powlekane na godzinę przed udaniem się na spoczynek

Skład:

Substancjami czynnymi leku są wyciąg wodno-alkoholowy suchy z korzenia kozłka (*Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum*) i wyciąg suchy z szyszek chmielu (*Lupuli floris extractum siccum*). 1 tabletkę zawiera: 100mg wyciągu wodno-alkoholowego (jako wyciąg suchy) z *Valeriana officinalis* L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3–6:1), ekstrahent: etanol (70% V/V) i 32mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z *Humulus lupulus* L., flos (szyszki chmielu) (4–8:1), ekstrahent: etanol (40% V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, lecytyna sojowa, czerwieni allura AC lak glinowy (E129). Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej bezwodnej, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek E171, makrogol 3350, indygotyny lak glinowy (E132)).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią..

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.