

Valused Noc Plus 30tabl.powl.



cena: 20,44 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	154mg+34,75mg+20mg
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Valerianae radix extractum, Lupuli strobilus, Passiflorae herba

Opis produktu

Wskazania:

Produkt leczniczy roślinny do stosowania w trudnościach w zasypianiu, w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Działanie:

Uspokajająco i nasennie.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- W okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym: 2 tabletki na pół do jednej godziny przed snem.
- W stanach napięcia nerwowego wywołanego stresem: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Skład:

1 tabletkę powlekaną zawiera 154mg wyciągu suchego wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego (*Valeriana officinalis* L. sl., radix)(DER: 3-5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V); 34,75mg wyciągu suchego z szyszek chmielu (*Humulus lupulus* L., flos)(DER: 4-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 30% (V/V); 20mg wyciągu suchego z ziela męczennicy (*Passiflora incarnata* L. herba)(DER: 4-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy wodno-alkoholowy z korzenia kozłka lekarskiego, wyciąg suchy z szyszek chmielu i wyciąg suchy z ziela męczennicy. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny; celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (Prosolv HD90); celuloza mikrokrystaliczna (E460), krzemionka koloidalna bezwodna (E551); kroskarmeloza sodowa; krospowidon typ A; magnezu stearynian, maltodekstryna; krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki Opadryl II 85F36615, Brown: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza czerwony (E172), tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czarny (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. W czasie stosowania korzenia kozłka lekarskiego obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha).